

FLOWROX

Proven Performance

flowrox.com


W

Levypakat painesuodattimiin


Flowroxin levypakat painesuodattimiin

Suodatinlevy 1,6 m², 900 x 1750 mm, kammion korkeus 45 & 60 mm

Levy	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) tai S32205 (EN 1.4462)
Kehys	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) tai S32205 (EN 1.4462)
Kalvo	NR, EPDM, IIR tai NBR
Ritilät	Polypropeeni, lasikuituvahvistettu. Täysilevyinen.
Tiiviste	NR tai EPDM
Liukupalat	HDPE
Kaavarit	Kumi- tai polyuretaaniterä, AISI 316 runko.
Taittotela	AISI 316-, NR- tai EPDM-pinta
Apuvetotela	NR- tai EPDM-pinta
Ripustuslevyt	S32205 (EN 1.4462)




Suodatinlevy 1.6 m² kuppi tai suoralla kalvolla, oikea, vasen, ylin ja alin.




Flowrox-levypakka TP 32 16 2 45 C

Suodatinlevy 6 m², 1 500 x 4 010 mm, kammion korkeus 45 & 60mm

Levy	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) tai S32205 (EN 1.4462)
Kehys	AISI 304L (EN 1.4307), AISI316L (EN 1.4404) tai S32205 (EN 1.4462)
Kalvo	NR, EPDM, IIR tai NBR
Ritilät	Polypropeeni, lasikuituvahvistettu. Täysilevyinen.
Suodosallas	HDPE 6000 tai HDPE 9000
Suodoskolektorit	HDPE 6000 tai HDPE 9000, 4 kpl/levy
Tiiviste	Tiiviste: NR tai EPDM. Runko: AISI 316L
Liukupalat	HDPE
Kaavarit	Kumi- tai polyuretaaniterä, AISI 316 runko.
Taittotela	AISI 316-, NR- tai EPDM-pinta
Apuvetotela	NR- tai EPDM-pinta
Ripustuslevyt	S32205 (EN 1.4462)



Flowrox 6m² suodatinlevy



Flowrox-levypakka TP 144 60 1 60

Flowrox-suodattimien levykomponentit


Suodatinlevyt & -kehukset




Suodosaltaat



Puristuskalvot




Ritiläsarjat



Telat ja kaavarit



Suodatinlevyjen tiivisteet



Letkut



Asennusosat



Suodatinkankaat

Suodatinkankaita kaikkiin suodatinkokoihin ja käyttökohteisiin. 4 perusleveyttä, 17 eri läpäisyllä ja 4 eri saumatyyppillä.



Alkuperäislaatua
alhaisemmilla
kustannuksilla



Lyhyemmät
toimitusajat



Suodatusasiantuntijat
tukenasi



Flowrox Smart Solutions™, yksinkertainen, nopea ja parempi tuotannon optimointi



Kuvan arvot fiktiivisiä.

TULIMME AUTTAMAAN

Flowroxilla, aiemmin tunnettu nimellä Larox Flowsys, on yli 40 vuoden kokemus suodatuksesta, virtaustekniikasta, elastomeereistä ja teknisistä teksteleistä. Amerikkalaisen Spare Parts Depot, Inc. yrityskaupalla Flowrox palasi suodatinliiketoimintaan. Miksi? Koska me välitämme ja haluamme auttaa asiakkaitamme vahvalla osaamisellamme.

TIE MENESTYKSEEN: PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ

Flowrox ei toimita ainoastaan varaosia. Me uskomme, että tärkeintä on toimia yhteistyössä ja siten saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Erikoisasiantuntijamme löytävät sopivan kokonaisratkaisun: Asiantuntijoiden neuvot, asiakaskäynnit, tuotetestaukset, prosessien optimointi, varaosien lyhyet toimitusajat ja paljon muuta. Flowroxin ratkaisuilla nostetaan tuottavuutta ja vähennetään suunnittelemtomia tuotannon keskeytyksiä, sekä näin ollen pienennetään käyttökustannuksia.

Palvelemme asiakkaitamme kuuden tytäryhtiön ja yli 200 edustajan voimin maailmanlaajuisesti.



Ota yhteyttä paikalliseen Flowrox-edustajaasi



Flowrox Oy
PL 338, 53101 Lappeenranta
Puh. 0201 113 311

www.flowrox.com
info@flowrox.com

